

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-16 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-16 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-16 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu ES a vydala osvědčení o přezkoušení typu ES **číslo WE/S/2729/2017 ze dne 02.03.2017.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 12.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-16 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-16 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-16 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/250/2019/1437 ze dne 06.12.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 09.01.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-16V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-16V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-16V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu ES a vydala osvědčení o přezkoušení typu ES **číslo WE/S/2729/2017 ze dne 02.03.2017.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 12.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-16V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-16V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsáný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-16V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/250/2019/1437 ze dne 06.12.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 09.01.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-17 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-17 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-17 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/105/2019/1437 ze dne 08.04.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 12.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-17V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-17V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-17V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/105/2019/1437 ze dne 08.04.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 12.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-20 FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-20 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-20 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/314/2020/1437 ze dne 27.01.2020.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 17.02.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-20V B FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-20V B FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-20V B FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU číslo **UE/314/2020/1437 ze dne 27.01.2020.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 17.02.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-20V CU FFP2 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-20V CU FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-20V CU FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/205/2019/1437 ze dne 22.08.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 05.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-20V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-20V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-20V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/314/2020/1437 ze dne 27.01.2020.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 17.02.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-21V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-21V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FS-21V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/115/2019/1437 ze dne 19.04.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 23.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-33V F FFP3 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-33V F FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-33V F FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/43/2018/1437 ze dne 29.10.2018.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 29.10.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-33V FFP3 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-33V FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-33V FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/76/2019/1437 ze dne 19.02.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.02.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-33V W FFP3 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-33V W FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-33V W FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/76/2019/1437 ze dne 19.02.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.02.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-54V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-54V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FS-54V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/126/2019/1437 ze dne 06.05.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 08.05.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-58V FFP3 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FS-58V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FS-58V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/127/2019/1437 ze dne 06.05.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 08.05.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky Millenium FS-74V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska Millenium FS-74V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska Millenium FS-74V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/128/2019/1437 ze dne 06.05.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 08.05.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-623V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-623V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-623V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU číslo **UE/331/2020/1437 ze dne 12.02.2020.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 07.04.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/113/2019/1437 ze dne 15.04.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 26.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/104/2019/1437 ze dne 08.04.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 12.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/116/2019/1437 ze dne 19.04.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 23.04.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-910 A FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-910 A FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-910 A FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/70/2019/1437 ze dne 28.01.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 28.01.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-910 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-910 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-910 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/70/2019/1437 ze dne 28.01.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 28.01.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-913V A FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-913V A FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-913V A FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/70/2019/1437 ze dne 28.01.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 28.01.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-913V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-913V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-913V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/70/2019/1437 ze dne 28.01.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 28.01.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-920 A FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-920 A FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-920 A FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/90/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 25.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-920 FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-920 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-920 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/90/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 25.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-923V A FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-923V A FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-923V A FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/90/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 25.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-923V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-923V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-923V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/90/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 25.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-930V A FFP3 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-930V A FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-930V A FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/71/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 25.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-930V FFP3 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-930V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-930V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/71/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 25.09.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu ES a vydala osvědčení o přezkoušení typu ES **číslo WE/S/2596/2016 ze dne 01.07.2016.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.03.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu ES a vydala osvědčení o přezkoušení typu ES **číslo WE/S/2596/2016 ze dne 01.07.2016.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.03.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/90/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.10.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/90/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.10.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/71/2019/1437 vydání 2 ze dne 25.09.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.10.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-O/17 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-O/17 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-O/17 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/45/2018/1437 vydání 2 ze dne 03.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-O/17V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-O/17V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-O/17V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/45/2018/1437 vydání 2 ze dne 03.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-O/21 FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-O/21 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-O/21 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/46/2018/1437 vydání 2 ze dne 03.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-O/21V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-O/21V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-O/21V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/46/2018/1437 vydání 2 ze dne 03.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-O/30V FFP3 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-O/30V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-O/30V FFP3 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/44/2018/1437 vydání 2 ze dne 03.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtr FS-ZI25 P2 R**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtr FS-ZI25 P2 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtr FS-ZI25 P2 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznamovaný subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/27/2018/1437 ze dne 05.10.2018**
8. Filtr jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznamovaného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 26.10.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.


mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtr FS-ZI28 P2 R**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtr FS-ZI28 P2 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtr FS-ZI28 P2 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznamovaný subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/27/2018/1437 ze dne 05.10.2018**
8. Filtr jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznamovaného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 26.10.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.


mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtr FS-ZI35 P3 R**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtr FS-ZI35 P3 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtr FS-ZI35 P3 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznamovaný subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/33/2018/1437 ze dne 12.10.2018**
8. Filtr jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznamovaného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 26.10.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.


mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtr FS-ZI38 P3 R**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtr FS-ZI38 P3 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtr FS-ZI38 P3 R** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznamovaný subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/33/2018/1437 ze dne 12.10.2018**
8. Filtr jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznamovaného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 26.10.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.


mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-610 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-610 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částečkami.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-610 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částečkami splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU číslo **UE/345/2020/1437 ze dne 24.03.2020.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.04.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FS-613V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska FS-613V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FS-613V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU číslo **UE/345/2020/1437 ze dne 24.03.2020.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 03.04.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FX 2014V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FX 2014V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FX 2014V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/150/2019/1437 ze dne 06.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 06.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FX 2024V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FX 2024V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **filtrační polomaska FX 2024V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/149/2019/1437 ze dne 06.06.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 06.06.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FX 2026V FFP2 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FX 2026V FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FX 2026V FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/97/2019/1437 ze dne 13.03.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 15.03.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky FX 2027V FFP2 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska FX 2027V FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska FX 2027V FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/97/2019/1437 ze dne 13.03.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 15.03.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky INV-731V FFP3 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska INV-731V FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska INV-731V FFP3 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/76/2019/1437 ze dne 19.02.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.02.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky INV-739V FFP2 R D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polomaska INV-739V FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsáný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska INV-739V FFP2 R D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/256/2019/1437 ze dne 13.12.2019.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 09.01.2020

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky PFS 12 FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska PFS 12 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska PFS 12 FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/56/2018/1437 ze dne 06.12.2018.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 06.12.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU


1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky PFS 12V FFP1 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska PFS 12V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska PFS 12V FFP1 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu EU (modul B) a vydala osvědčení o přezkoušení typu EU **číslo UE/56/2018/1437 ze dne 06.12.2018.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 06.12.2018

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky PFS 22 FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska PFS 22 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska PFS 22 FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu ES a vydala osvědčení o přezkoušení typu ES **číslo WE/S/2899/2018 ze dne 17.05.2018.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.03.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak

(podpis)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. Osobní ochranné prostředky **filtrační polomasky PFS 22V FFP2 NR D**
2. Název a adresa výrobce: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
3. Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO
4. Předmětem prohlášení je **filtrační polo maska PFS 22V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi.
5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. března 2016 r. týkající se individuálních ochranných opatření a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
6. **Filtrační polomaska PFS 22V FFP2 NR D** pro ochranu dýchacího systému před částicemi splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009, která byla použita k prokázání souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EWG.
7. Oznámený subjekt (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437) provedla zkoušku typu ES a vydala osvědčení o přezkoušení typu ES **číslo WE/S/2899/2018 ze dne 17.05.2018.**
8. Filtrační polomaska jako osobní ochranný prostředek kategorie III podléhá postupu shody s typem založeným na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy / Ústřední institut pro ochranu práce - Národní výzkumný ústav, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, číslo subjektu 1437)

Podepsáno jménem: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKO

Místo a datum vydání:

Zgierz, dne 20.03.2019

(jméno a příjmení, pozice)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak

(podpis)