

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-16 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-16 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-16 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko EB tipo tyrimus ir išdavė **EB tipo tyrimų Sertifikatą Nr. WE/S/2729/2017, kurio išdavimo data 02.03.2017**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 12.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-16 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-16 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-16 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/250/2019/1437, kurio išdavimo data 06.12.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 09.01.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-16V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-16V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-16V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko EB tipo tyrimus ir išdavė **EB tipo tyrimų Sertifikatą Nr. WE/S/2729/2017, kurio išdavimo data 02.03.2017**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 12.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-16V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-16V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-16V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/250/2019/1437, kurio išdavimo data 06.12.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 09.01.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-17 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-17 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-17 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/105/2019/1437, kurio išdavimo data 08.04.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 12.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-17V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-17V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-17V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/105/2019/1437, kurio išdavimo data 08.04.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 12.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-20 FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-20 FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-20 FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/314/2020/1437, kurio išdavimo data 27.01.2020**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 17.02.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-20V B FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-20V B FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-20V B FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/314/2020/1437, kurio išdavimo data 27.01.2020**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 17.02.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-20V CU FFP2 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-20V CU FFP2 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-20V CU FFP2 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/205/2019/1437, kurio išdavimo data 22.08.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 05.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-20V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-20V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-20V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/314/2020/1437, kurio išdavimo data 27.01.2020**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 17.02.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-21V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-21V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-21V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/115/2019/1437, kurio išdavimo data 19.04.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 23.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-33V F FFP3 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-33V F FFP3 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-33V F FFP3 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/43/2018/1437, kurio išdavimo data 29.10.2018**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 29.10.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-33V FFP3 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-33V FFP3 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-33V FFP3 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/76/2019/1437, kurio išdavimo data 19.02.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.02.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-33V W FFP3 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-33V W FFP3 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-33V W FFP3 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/76/2019/1437, kurio išdavimo data 19.02.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.02.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-54V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-54V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-54V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/126/2019/1437, kurio išdavimo data 06.05.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 08.05.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-58V FFP3 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-58V FFP3 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-58V FFP3 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/127/2019/1437, kurio išdavimo data 06.05.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 08.05.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė Millenium FS-74V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės Millenium FS-74V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė Millenium FS-74V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/128/2019/1437, kurio išdavimo data 06.05.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 08.05.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-623V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-623V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-623V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/331/2020/1437, kurio išdavimo data 12.02.2020**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 07.04.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-630 FFP3 NR**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-630 FFP3 NR** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-630 FFP3 NR** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/564/2021/1437, kurio išdavimo data 25.03.2021**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 24.09.2021

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/113/2019/1437, kurio išdavimo data 15.04.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 26.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/104/2019/1437, kurio išdavimo data 08.04.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 12.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/116/2019/1437, kurio išdavimo data 19.04.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 23.04.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-910 A FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-910 A FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-910 A FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/70/2019/1437, kurio išdavimo data 28.01.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 28.01.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-910 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-910 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-910 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/70/2019/1437, kurio išdavimo data 28.01.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 28.01.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-913V A FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-913V A FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-913V A FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/70/2019/1437, kurio išdavimo data 28.01.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 28.01.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskauskė FS-913V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskauskės FS-913V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskauskė FS-913V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskauskės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/70/2019/1437, kurio išdavimo data 28.01.2019**
8. Filtruojamosios puskauskės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 28.01.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-920 A FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-920 A FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-920 A FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/90/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 25.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-920 FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-920 FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-920 FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/90/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 25.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-923V A FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-923V A FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-923V A FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/90/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 25.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-923V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-923V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-923V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/90/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 25.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-930V A FFP3 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-930V A FFP3 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-930V A FFP3 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/71/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 25.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-930V FFP3 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-930V FFP3 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-930V FFP3 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/71/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 25.09.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko EB tipo tyrimus ir išdavė **EB tipo tyrimų Sertifikatą Nr. WE/S/2596/2016, kurio išdavimo data 01.07.2016**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.03.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko EB tipo tyrimus ir išdavė **EB tipo tyrimų Sertifikatą Nr. WE/S/2596/2016, kurio išdavimo data 01.07.2016**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.03.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/90/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 08.10.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/90/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 08.10.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/71/2019/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 25.09.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 08.10.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-O/17 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-O/17 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-O/17 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/45/2018/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 03.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-O/17V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-O/17V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-O/17V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/45/2018/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 03.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-O/21 FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-O/21 FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-O/21 FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/46/2018/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 03.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-O/21V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-O/21V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-O/21V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/46/2018/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 03.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-O/30V FFP3 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-O/30V FFP3 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-O/30V FFP3 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/44/2018/1437 2 leidimas, kurio išdavimo data 03.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtras FS-ZI25 P2 R**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtras FS-ZI25 P2 R** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtru FS-ZI25 P2 R** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentu 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/27/2018/1437, kurio išdavimo data 05.10.2018**
8. Filtras atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 26.10.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtras FS-ZI28 P2 R**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtras FS-ZI28 P2 R** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtras FS-ZI28 P2 R** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskauskės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/27/2018/1437, kurio išdavimo data 05.10.2018**
8. Filtras atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 26.10.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtras FS-ZI35 P3 R**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtras FS-ZI35 P3 R** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtru FS-ZI35 P3 R** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskauskės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentu 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/33/2018/1437, kurio išdavimo data 12.10.2018**
8. Filtras atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 26.10.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Asmens apsaugos priemonė **filtras FS-ZI38 P3 R**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtras FS-ZI38 P3 R** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtru FS-ZI38 P3 R** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskauskės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentu 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/33/2018/1437, kurio išdavimo data 12.10.2018**
8. Filtras atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva, įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 26.10.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FS-610 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FS-610 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FS-610 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/345/2020/1437, kurio išdavimo data 24.03.2020**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.04.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskauskė FS-613V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskauskės FS-613V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskauskė FS-613V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskauskės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/345/2020/1437, kurio išdavimo data 24.03.2020**
8. Filtruojamosios puskauskės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 03.04.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FX 2014V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FX 2014V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FX 2014V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/150/2019/1437, kurio išdavimo data 06.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 06.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FX 2024V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FX 2024V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FX 2024V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentas 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/149/2019/1437, kurio išdavimo data 06.06.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 06.06.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FX 2026V FFP2 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FX 2026V FFP2 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FX 2026V FFP2 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/97/2019/1437, kurio išdavimo data 13.03.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 15.03.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė FX 2027V FFP2 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės FX 2027V FFP2 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė FX 2027V FFP2 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/97/2019/1437, kurio išdavimo data 13.03.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 15.03.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė INV-731V FFP3 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės INV-731V FFP3 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė INV-731V FFP3 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/76/2019/1437, kurio išdavimo data 19.02.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.02.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė INV-739V FFP2 R D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA prisiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės INV-739V FFP2 R D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė INV-739V FFP2 R D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/256/2019/1437, kurio išdavimo data 13.12.2019**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 09.01.2020

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė PFS 12 FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės PFS 12 FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė PFS 12 FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/56/2018/1437, kurio išdavimo data 06.12.2018**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 06.12.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė PFS 12V FFP1 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės PFS 12V FFP1 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė PFS 12V FFP1 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko ES tipo (B modulio) tyrimus ir išdavė **ES tipo tyrimų Sertifikatą Nr. UE/56/2018/1437, kurio išdavimo data 06.12.2018**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 06.12.2018

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė PFS 22 FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės PFS 22 FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė PFS 22 FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko EB tipo tyrimus ir išdavė **EB tipo tyrimų Sertifikatą Nr. WE/S/2899/2018, kurio išdavimo data 17.05.2018**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.03.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA


1. Asmens apsaugos priemonė **filtruojamoji puskaukė PFS 22V FFP2 NR D**
2. Gamintojo pavadinimas ir adresas: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA
3. Ši atitikties deklaracija išduodama, gamintojui - Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA priiimant visą atsakomybę
4. Deklaracija išduodama **filtruojamosios puskaukės PFS 22V FFP2 NR D** atžvilgiu, kuri yra skirta kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių.
5. Deklaruojamas, 4 punkte aprašytas gaminys atitinka harmonizuotų Europos Sąjungos Įstatymų reikalavimus, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamentą 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo.
6. **Filtruojamoji puskaukė PFS 22V FFP2 NR D** kvėpavimo takų apsaugai nuo dalelių, atitinka harmonizuotos normos EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus ir ši norma liko panaudota puskaukės atitikimui atitinkamų Europos Sąjungos harmonizuotų įstatymų reikalavimams patvirtinti, t. y. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamente 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių ir dėl Tarybos direktyvos 89/686/EEB panaikinimo reikalavimams patvirtinti.
7. Notifikuota įstaiga (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437) atliko EB tipo tyrimus ir išdavė **EB tipo tyrimų Sertifikatą Nr. WE/S/2899/2018, kurio išdavimo data 17.05.2018**
8. Filtruojamosios puskaukės atžvilgiu, kaip III kategorijos asmens apsaugos priemonei, yra taikoma atitikties vertinimo procedūra jos tipo atžvilgiu, remiantis gamybos proceso kokybės užtikrinimo pagrindu (D modulis), notifikuotai įstaigai prižiūrint (Centrinis darbo apsaugos institutas – Valstybinis tyrimo institutas Czerniakowska g. 16, 00-701 Varšuva , įstaigos numeris 1437).

Pasirašyta Filter Service Sp. z o.o. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA vardu:

Išdavimo vieta ir data:

Zgierz 20.03.2019

(vardas ir pavardė, einamos pareigos)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(parašas)