


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-16 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-16 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-16 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2729/2017 päivätty 02.03.2017**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-16V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-16V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-16V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2729/2017 päivätty 02.03.2017**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-17 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-17 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-17 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/105/2019/1437 päivätty 08.04.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTET SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-17V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-17V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-17V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/105/2019/1437 päivätty 08.04.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20 FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2891/2018 päivätty 23.04.2018**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20V A FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20V A FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20V A FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2891/2018 päivätty 23.04.2018**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20V B FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20V B FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20V B FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2891/2018 päivätty 23.04.2018**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20V CU FFP2 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20V CU FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20V CU FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/205/2019/1437 päivätty 22.08.2019**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 05.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2891/2018 päivätty 23.04.2018**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-21V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-21V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-21V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/115/2019/1437 päivätty 19.04.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 23.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-33V F FFP3 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-33V F FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-33V F FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/43/2018/1437 päivätty 29.10.2018.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 29.10.2018

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-33V FFP3 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-33V FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-33V FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/76/2019/1437 päivätty 19.02.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.02.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-33V W FFP3 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-33V W FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-33V W FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/76/2019/1437 päivätty 19.02.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.02.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-54V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-54V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-54V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/126/2019/1437 päivätty 06.05.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 08.05.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-58V FFP3 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-58V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-58V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/127/2019/1437 päivätty 06.05.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 08.05.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari Millenium FS-74V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari Millenium FS-74V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari Millenium FS-74V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/128/2019/1437 päivätty 06.05.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 08.05.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 813V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/113/2019/1437 päiväty 15.04.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 26.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.
Izabela Łysiak
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 823V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/104/2019/1437 päivätty 08.04.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 12.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTRE SERVICE" Sp. z o.o.
Izabela Łysiak
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FILTROSTAT FS CODE 830V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/116/2019/1437 päivätty 19.04.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 23.04.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
Izabela Łysiak
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-910 A FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-910 A FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-910 A FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/70/2019/1437 päivätty 28.01.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 28.01.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-910 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-910 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-910 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/70/2019/1437 päivätty 28.01.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 28.01.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-913V A FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-913V A FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-913V A FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/70/2019/1437 päivätty 28.01.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 28.01.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-913V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-913V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-913V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/70/2019/1437 päivätty 28.01.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 28.01.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C 10 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2596/2016 päivätty 01.07.2016**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.03.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C 13V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2596/2016 päivätty 01.07.2016**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.03.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C20 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/90/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.10.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C23V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/90/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.10.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS COLOURS SERIES CODE C30V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/71/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 08.10.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-16 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-16 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-16 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/250/2019/1437 päivätty 06.12.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 09.01.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTET SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-16V FFP1 NR D**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-16V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Suodattava puolinaamari FS-16V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.

7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/250/2019/1437 päivätty 06.12.2019.**

8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 09.01.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20 FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/314/2020/1437 päivätty 27.01.2020.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 17.02.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20V B FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20V B FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-20V B FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/314/2020/1437 päivätty 27.01.2020.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 17.02.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-20V FFP2 NR D**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-20V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Suodattava puolinaamari FS-20V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.


7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/314/2020/1437 päivätty 27.01.2020.**

8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 17.02.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-623V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-623V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-623V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/331/2020/1437 päivätty 12.02.2020.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 07.04.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-920 A FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-920 A FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-920 A FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/90/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 25.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-920 FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-920 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-920 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/90/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 25.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-923V A FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-923V A FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-923V A FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/90/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 25.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-923V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-923V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-923V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/90/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 25.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-930 FFP3 NR**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-930 FFP3 NR** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-930 FFP3 NR** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/547/2021/1437 päivätty 25.02.2021.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 30.09.2021

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-930V A FFP3 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-930V A FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-930V A FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/71/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 25.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-930V FFP3 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-930V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-930V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/71/2019/1437 painos 2 päivätty 25.09.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 25.09.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-O/17 FFP1 NR D**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-O/17 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Suodattava puolinaamari FS-O/17 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.


7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/45/2018/1437 painos 2 päivätty 03.06.2019.**

8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-O/17V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-O/17V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-O/17V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/45/2018/1437 painos 2 päivätty 03.06.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-O/21 FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-O/21 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-O/21 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/46/2018/1437 painos 2 päivätty 03.06.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-O/21V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-O/21V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-O/21V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/46/2018/1437 painos 2 päivätty 03.06.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-O/30V FFP3 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-O/30V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-O/30V FFP3 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/44/2018/1437 painos 2 päivätty 03.06.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-610 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-610 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-610 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/345/2020/1437 päivätty 24.03.2020.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.04.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FS-613V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FS-613V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FS-613V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/345/2020/1437 päivätty 24.03.2020.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 03.04.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FX 2014V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FX 2014V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FX 2014V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/150/2019/1437 päivätty 06.06.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 06.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FX 2024V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FX 2024V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FX 2024V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/149/2019/1437 päivätty 06.06.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 06.06.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FX 2026V FFP2 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FX 2026V FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FX 2026V FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/97/2019/1437 päivätty 13.03.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 15.03.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTET SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari FX 2027V FFP2 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari FX 2027V FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari FX 2027V FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/97/2019/1437 päivätty 13.03.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 15.03.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari INV-739V FFP2 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari INV-739V FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari INV-739V FFP2 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/256/2019/1437 päivätty 13.12.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 09.01.2020

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari INV-731V FFP3 R D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari INV-731V FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari INV-731V FFP3 R D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/76/2019/1437 päivätty 19.02.2019.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.02.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari PFS 12 FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari PFS 12 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari PFS 12 FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/56/2018/1437 päivätty 06.12.2018.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 06.12.2018

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari PFS 12V FFP1 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari PFS 12V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari PFS 12V FFP1 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/56/2018/1437 päivätty 06.12.2018.**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 06.12.2018

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari PFS 22 FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari PFS 22 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari PFS 22 FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyyppitarkastuksen ja antoi **EY-tyyppitarkastustodistuksen nro WE/S/2899/2018 päivätty 17.05.2018**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.03.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)


EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **suodattava puolinaamari PFS 22V FFP2 NR D**
2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA
4. Todistuksen kohteena on **suodattava puolinaamari PFS 22V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.
5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.
6. **Suodattava puolinaamari PFS 22V FFP2 NR D** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.
7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EY-tyypitarkastuksen ja antoi **EY-tyypitarkastustodistuksen nro WE/S/2899/2018 päivätty 17.05.2018**
8. Suodattavaan puolinaamariin luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 20.03.2019

(nimi, tehtävä)
Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak
(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **filter FS-ZI25 P2 R**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **filter FS-ZI25 P2 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Filter FS-ZI25 P2 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.

7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/27/2018/1437 päivätty 05.10.2018.**

8. Filter luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 26.10.2018

(nimi, tehtävä)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **filter FS-ZI28 P2 R**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **filter FS-ZI28 P2 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Filter FS-ZI28 P2 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.

7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/27/2018/1437 päivätty 05.10.2018.**

8. Filter luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamispaikka ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 26.10.2018

(nimi, tehtävä)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

Izabela Łysiak
mgr Izabela Łysiak

(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **filter FS-ZI35 P3 R**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **filter FS-ZI35 P3 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Filter FS-ZI35 P3 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.

7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/33/2018/1437 päivätty 12.10.2018.**

8. Filter luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 26.10.2018

(nimi, tehtävä)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

mgr Izabela Łysiak

(allekirjoitus)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Henkilönsuojain **filter FS-ZI38 P3 R**

2. Valmistajan nimi ja osoite: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA

4. Todistuksen kohteena on **filter FS-ZI38 P3 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten.

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta.

6. **Filter FS-ZI38 P3 R** hengityselimistön suojaamista hiukkasilta varten täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 vaatimukset, jota käytettiin sen osoittamiseksi, että se on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425, joka on annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta mukainen.

7. Ilmoitettu tarkastuslaitos (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos /Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ilmoitettu laitos nro 1437) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi **EU-tyyppitarkastustodistuksen nro UE/33/2018/1437 päivätty 12.10.2018.**

8. Filter luokan III henkilösuojaimena sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä - tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus (moduuli D) ilmoitetun laitoksen (Työsuojeluinstituutti-Kansallinen tutkimuslaitos / Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, laitoksen numero 1437) valvonnassa

Yrityksen Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, PUOLA puolesta allekirjoittanut:

Antamisaika ja päivämäärä:

Zgierz issa päivänä 26.10.2018

(nimi, tehtävä)

Kierownik Laboratorium
i Działu Kontroli Jakości
"FILTEP SERVICE" Sp. z o.o.

Izabela Łysiak
mgr Izabela Łysiak

(allekirjoitus)